

고급야생화 INDEX

🔊 웹카달로그 이용방법

꽃이름을 클릭하시면 해당페이지로 넘어갑니다

- ▶ 개량원추리 [Hemerocallis]
- ▶ 겹꿩의다리 [Anemonella thalictroides]
- ▶ 금낭화 [Dicentra formosa]
- ▶ 꼬리풀 [Veronica]
- ▶ 꽃케일 [Crambe]
- ▶ 꿩의다리 [Thalictrum]
- ▶ 노루오줌 [Astilbe arendsii]
- ▶ 니포피아 [Kniphofia]
- ▶ 달개비 [Tradescantia andersoniana]
- ▶ 델피니움 [Delphinium]
- ▶ 대황 [Rheum rhabarbarum]
- ▶ 독일붓꽃 [Iris germanica]
- ▶ 리아트리스 [Liatris spicata]
- ▶ 매발톱 [Aquilegia vulgaris]
- ▶ 목단 [Paeonia Itoh]
- ▶ 베르가못 [Monarda]
- ▶ 배초향 [Agastache]
- ▶ 브루네라 [Brunnera macrophylla]
- ▶ 비누풀 [Saponaria]
- ▶ 빈카 [Vinca minor]
- ▶ 사초 [Carex morrowii]
- ▶ 사루비아 [Salvia]
- ▶ 세덤 [Sedum]
- ▶ 승마 [Actaea simplex]
- ▶ 시클라멘 [Cyclamen]
- ▶ 아네모네 [Anemone]
- ▶ 아스타 [Aster dumosus]
- ▶ 앵초 [Primula]
- ▶ 양귀비 [Papaver]
- ▶ 에키네시아 [Echinacea purpurea]
- ▶ 옥잠 [Hosta]
- ▶ 자반풀 [Omphalodes]
- ▶ 작약 [Paeonia lactiflora]
- ▶ 제라늄 [Geranium]
- ▶ 좀새풀 [Deschampsia]
- ▶ 진퍼리새 [Molinia caerulea]
- ▶ 코레옵시스 [Coreopsis verticillata]
- ▶ 클레마티스 [Clematis]
- ▶ 터리풀 [Filipendula]
- ▶ 투구꽃 [Aconitum]
- ▶ 플록스 [Phlox]
- ▶ 헬레니움 [Helenium]
- ▶ 헬레보러스 [Helleborus]
- ▶ 휴케라 [Heuchera]

고급야생화 단일품종 INDEX

- ▶ 개병풍 [Astilboides]
- ▶ 네페타 [Nepeta]
- ▶ 땅두릅 [Aralia cordata]
- ▶ 리무스 [Leymus]
- ▶ 매화혈떡이풀 [Tiarella]
- ▶ 산새풀 [Calamagrostis]
- ▶ 삼지구엽초 [Epimedium]
- ▶ 서양톱풀 [Achillea]
- ▶ 아룸 [Arum]
- ▶ 아스트란티아 [Astrantia]
- ▶ 아이리스 [Iris pallida]
- ▶ 알리움 [Allium]
- ▶ 잉글리쉬라벤다 [Lavandula angustifolia]
- ▶ 장구채 [Silene doica]
- ▶ 정향풀 [Amsonia]
- ▶ 큰개기장 [Panicum virgatum]
- ▶ 털수염풀 [Stipa tenuissima]
- ▶ 하늘바라기 [Heliopsis]
- ▶ 해바라기 [Helianthus multiflorus]
- ▶ 홍띠 [Imperata cylindrica]

- ▶ **가죽나무** [Ailanthus altissima]
- ▶ **개나리** [Forsythia]
- ▶ **개쉬땅나무** [Sorbaria sorbifolia]
- ▶ **계수나무** [Cercidiphyllum japonicum]
- ▶ **고광나무** [Philadelphus]
- ▶ **까치밥나무** [Ribes sanguineum]
- ▶ **능소화** [Campsis radicans]
- ▶ **라버노사이티서스** [Laburnocytisus]
- ▶ **레바논삼나무** [Cedrus libani]
- ▶ **로니세라** [Lonicera]
- ▶ **마취목** [Pieris]
- ▶ **말발도리** [Deutzia]
- ▶ **말채나무** [Cornus sanguinea]
- ▶ **매자나무** [Berberis thunbergii]
- ▶ **매화가침박달** [Exochorda]
- ▶ **물레나물** [Hypericum]
- ▶ **물푸레나무** [Fraxinus ornus]
- ▶ **미국편백** [Chamaecyparis lawsoniana]
- ▶ **병꽃나무** [Weigela]
- ▶ **분꽃나무** [Viburnum]
- ▶ **붓들레야** [Buddleja]
- ▶ **비타민나무** [Hippophae rhamnoides]

- ▶ **뽕남천** [Mahonia]
- ▶ **산분꽃나무** [Viburnum plicatum]
- ▶ **산사나무** [Crataegus media]
- ▶ **상록왜성인동** [Lonicera crassifolia]
- ▶ **섬개야광나무** [Cotoneaster]
- ▶ **수국** [Hydrangea]
- ▶ **수수꽃다리** [Syringa]
- ▶ **안개나무** [Cotinus coggygria]
- ▶ **양골담초** [Cytisus]
- ▶ **양국수나무** [Physocarpus opulifolius]
- ▶ **에리카** [Erica]
- ▶ **유럽너도밤나무** [Fagus sylvatica]
- ▶ **유럽서어나무** [Carpinus betulus]
- ▶ **이테아** [Itea virginica]
- ▶ **자귀나무** [Albizia julibrissin]
- ▶ **자작나무** [Betula]
- ▶ **작살나무** [Callicarpa bodinieri]
- ▶ **제니스타** [Genista pilosa]
- ▶ **조팝나무** [Spiraea]
- ▶ **지피국수나무** [Stephanandra incisa]
- ▶ **철쭉** [Rhododendron azalea]
- ▶ **측백나무** [Thuja plicata]

- ▶ **캐나다박태기** [Cercis canadensis]
- ▶ **코이시아** [Choisya ternata]
- ▶ **콩뿔나무** [Prunus incisa]
- ▶ **페로브스키아** [Perovskia atriplicifolia]
- ▶ **포텐틸라** [Potentilla]
- ▶ **향나무** [Juniperus]
- ▶ **협죽도** [Nerium oleander]
- ▶ **화살나무** [Euonymus alatus]
- ▶ **황금아까시나무** [Robinia pseudoacacia]
- ▶ **히말라야시다** [Cedrus deodara]

백합과 :

개량원추리

[Hemerocallis]

양지에서 잘 자라고 튼튼하며, 대형의 아름다운 꽃이 봄부터 가을에 걸쳐 차례차례로 피니다. 비교적 토양을 가리지 않는 편이고 건조에 잘 견디며 노지에서 월동합니다. 번식은 포기나누기로 합니다. 관상용으로 품종개량이 이루어져 다수의 원예품종이 만들어졌습니다.



개량원추리 앤잭

Hemerocallis 'Anzac'



양지/반음지 일반지 7월 60-90cm -40°C



개량원추리 바카바나

Hemerocallis 'Bakabana'



양지/반음지 일반지 7-8월 45-50cm -40°C



개량원추리 블랙 프린스

Hemerocallis 'Black Prince'



양지/반음지 건조지/일반지 6-7월 90-120cm -40°C



개량원추리 온 앤 온

Hemerocallis 'On and On'



양지/반음지 일반지 6-7월 35-45cm -34.4°C



개량원추리 팔든 미

Hemerocallis 'Pardon Me'



양지/반음지 일반지 6-8월 30-45cm -40°C



개량원추리 프리리 벨스

Hemerocallis 'Prairie Bells'



양지/반음지 일반지 7-8월 60-80cm -40°C



개량원추리 에드 머레이

Hemerocallis 'Ed Murray'




양지/반음지 건조지/일반지 6-7월 60-90cm -40°C



개량원추리 프란스 할스

Hemerocallis 'Frans Hals'



양지/반음지 일반지 7-8월 45-60cm -40°C



개량원추리 해피 리턴즈

Hemerocallis 'Happy Returns'



양지/반음지 일반지 6-10월 35-45cm -40°C



개량원추리 퍼플 도로

Hemerocallis 'Purple d'Oro'



양지/반음지 일반지 5-8월 30-45cm -40°C



개량원추리 레드 럼

Hemerocallis 'Red Rum'



양지/반음지 건조지/일반지 7-8월 30-45cm -34.4°C



개량원추리 로지 리턴즈

Hemerocallis 'Rosy Returns'



양지/반음지 일반지 6-7월 45-60cm -40°C



개량원추리 롱필즈 펄

Hemerocallis 'Longfields Pearl'



양지/반음지 일반지 6-9월 45-60cm -40°C



개량원추리 나이트 비콘

Hemerocallis 'Night Beacon'



양지/반음지 일반지 6-8월 60-90cm -28.9°C



개량원추리 나이트 위스퍼스

Hemerocallis 'Night Whispers'



양지/반음지 일반지 6-7월 45-60cm -34.4°C



개량원추리 사우스 시즈

Hemerocallis 'South Seas'



양지/반음지 건조지/일반지 7-8월 60-90cm -40°C



개량원추리 스트로베리 캔디

Hemerocallis 'Strawberry Candy'



양지/반음지 건조지/일반지 7-8월 60-65cm -40°C



개량원추리 스트로베리 필즈 포에버

Hemerocallis 'Strawberry Fields Forever'




양지/반음지 건조지/일반지 6-7월 60-90cm -28.9°C



개량원추리 썸머와인

Hemerocallis 'Summer Wine'



양지/반음지 건조지/일반지 6-8월 45-60cm -40°C



개량원추리 화이트 템테이션

Hemerocallis 'White Temptation'



현삼과 :

꼬리풀

[*Veronica spicata*]

산기슭이나 풀밭에서 자랍니다. 키가 크게 자라는 식물이어서 화분에 심어서는 꼬리풀의 분위기를 충분히 내기 어려울 것 같지만, 분재 가꾸듯이 하면 식물의 키가 작아집니다. 꽃을 포함한 모든 부분을 약재로 쓸 수 있습니다.



꼬리풀 슈네린

Veronica longifolia 'Schneeriesin'



양지/반음지 일반지/수변 6-8월 70-90cm -34.4°C



꼬리풀 아토믹 레드 레이

Veronica spicata 'Atomic Red Ray'



양지/반음지 일반지 6-8월 45-60cm -34.4°C



꼬리풀 핑크 마시멜로우

Veronica spicata 'Pink Marshmallow'



양지/반음지 일반지 6-9월 40-45cm -34.4°C



미나리아재비과 :

검평의다리

[*Anemone thalictroides*]

검꽃이 피는 희귀한 품종으로 관상용으로 심습니다. 평의 붉고 가는 다리를 닮아서 붙여진 이름입니다. 꽃을 볼 수 있는 시간은 3~4개월 정도입니다. 물은 일반적인 물주기와 비슷하거나 조금 적게 주시는 것이 좋으며 노지월동은 조금 어렵습니다.



검평의다리 살릭트로이즈

Hemerocallis 'Thalictroides'



반음지 일반지/수변 5월 10-15cm -28.9°C



검평의다리 로세아

Anemone thalictroides 'Rosea'



반음지 일반지/수변 5월 10-15cm -28.9°C

현호색과 :

금낭화

[*Dicentra formosa*]

꽃은 총상꽃차례로서 주머니모양으로 줄기 끝에 핀다. 씨로 번식하며, 반그늘이면서 배수가 잘 되는 곳에서 기릅니다. 키우기가 그리 까다롭지는 않지만 건조하게 두어서는 안 됩니다. 그대로 두면 포기가 작아지고 결국 없어지기도 하므로, 2~3년에 한 번씩 포기를 나누어 자리를 옮겨 주어야 합니다.



금낭화 바카날

Dicentra formosa 'Bacchanal'



반음지/음지 일반지 5-6월 30-50cm -34.4°C



금낭화 럭서리안트

Dicentra formosa 'Luxuriant'



반음지 일반지 5월 30-45cm -34.4°C



금낭화 골드 허트

Dicentra spectabilis 'Gold Heart'



반음지 일반지 6월 60-90cm -34.4°C



꼬리풀 씨니 보더 블루

Veronica spicata 'Sunny Border Blue'



양지 일반지 6-9월 45-60cm -34.4°C



꼬리풀 유니크 베이비 핑크

Veronica spicata 'Younique Baby Pink'




양지 일반지 6-8월 20-30cm -40°C



꼬리풀 유니크 베이비 레드

Veronica spicata 'Younique Baby Red'



양지/반음지 일반지 6-8월 25-30cm -40°C



꼬리풀 유니크 베이비 화이트

Veronica spicata 'Younique Baby White'



양지/반음지 일반지 6-8월 25-30cm -40°C



십자화과 :

꽃케일

[*Crambe maritima*]

유럽지역에서 인기 있는 품종입니다. 중성, 알칼리성 토양에서 잘 자랍니다. 중성, 알칼리성 특성을 유지하기 위해 필요에 따라 석회를 토양에 첨가하는 것이 좋습니다. 종자나 삽목으로 번식이 가능합니다.



꽃케일 릴리 화이트

Crambe maritima 'Lily White'



양지/반음지 일반지 6-8월 60-75cm -28.9°C



꽃케일 오리엔탈리스

Crambe orientalis



양지 일반지 6-7월 60-90cm -28.9°C



꽃케일 모닝 스노우

Crambe orientalis 'Mornings Snow'



양지 일반지 6-7월 40-60cm -28.9°C

미나리아재비과 :

평의다리

[*Thalictrum*]

줄기가 아주 가늘고 1m이상 자랍니다. 우리나라 전역에서 볼 수 있으며 꽃이 아름다워 관상용으로 화단이나 공원에 심기도 합니다. 연한 잎은 봄철에 나물로 데쳐 먹으며, 가을철 뿌리는 해독에 효능 있어 약재로 쓰입니다.



평의다리 앤

Thalictrum 'Anne'



반음지 일반지/수변 6-8월 180-250cm -28.9°C



평의다리 휴이트 더블

Thalictrum aquilegifolium 'Hewitt's Double'



반음지 일반지 7-8월 120-150cm -28.9°C

범의귀과 :

노루오줌

[*Astilbe arendsii*]

산골짜기의 냇가나 습한 곳에서 흔히 볼 수 있으며, 아침 햇살이 잘 드는 반음지에서 가장 잘 자랍니다. 직사광선은 좋지 않으며 물기가 많이 없으면 잎이 타는 현상이 생기기 때문에 마른 땅에서는 매일 물을 줘야 합니다.



노루오줌 글로리아 퍼푸레아

Astilbe arendsii 'Gloria Purpurea'



양지/반음지 일반지 7-8월 60cm -40°C



노루오줌 스파르탄

Astilbe arendsii 'Spartan'



양지/반음지 일반지 6-7월 60-90cm -34.4°C



노루오줌 브레멘

Astilbe japonica 'Bremen'



반음지/음지 일반지 6-7월 30-45cm -34.4°C



노루오줌 도이칠란드

Astilbe japonica 'Deutschland'



반음지/음지 일반지 5-6월 60-90cm -34.4°C



노루오줌 말스

Astilbe japonica 'Mars'



반음지/음지 일반지 6-7월 60-90cm -40°C

백합과 :

니포피아


[*Kniphofia*]

대부분이 덩불이며 아치에 쓰이고 군생합니다. 햇빛을 좋아하며 그늘에서는 꽃이 적게 필 수 있습니다. 추위에 약한편입니다. 가능한 땅에 심는것이 좋고 화분에서 재배할 경우, 큰화분에 심는것이 좋습니다. 배수가 잘 되는 토양을 좋아하며 번식은 이른 봄 싹이 나오기전에 포기나누기로 합니다.



니포피아 알카자르

Kniphofia 'Alcazar'



양지 일반지 7월 90-120cm -23.3°C



니포피아 어메이징 파이어

Kniphofia 'Amazing Fire'



양지 일반지/건조지 7-9월 - -



니포피아 어메이징 펀

Kniphofia 'Amazing Fun'




양지 일반지 7-9월 60-80cm -23.3°C



니포피아 아이스 퀸

Kniphofia 'Ice Queen'




양지 일반지 6-9월 90-120cm -23.3°C



니포피아 유배리아

Kniphofia 'uvaria'



양지 일반지 7월 60-90cm -23.3°C



닭의장풀과 :

달개비

[Tradescantia andersoniana]

길가나 풀밭, 냇가의 습지에서 잘 자랍니다. 줄기는 옆으로 비스듬히 자라고 마디가 굵고 마디부분이 흩에 닿으면 마디에서 뿌리가 나옵니다. 오전에 활짝 피고, 오후에는 시듭니다. 식물체 전체에 약이 되는 황산화제 성분이 있고, 당뇨병 치료에도 도움을 주는 것으로 유명합니다.



미나리아재비과 :

델피니움


[Delphinium]

길가나 풀밭, 냇가의 습지에서 잘 자랍니다. 줄기는 옆으로 비스듬히 자라고 마디가 굵고 마디부분이 흩에 닿으면 마디에서 뿌리가 나옵니다. 오전에 활짝 피고, 오후에는 시듭니다. 식물체 전체에 약이 되는 황산화제 성분이 있고, 당뇨병 치료에도 도움을 주는 것으로 유명합니다.



달개비 바벨

Tradescantia andersoniana 'Barbel'



양지/반음지 일반지/수변 6-9월 50-70cm -34.4°C



달개비 카에룰레아 플레나

Tradescantia andersoniana 'Caerulea Plena'



양지/반음지 일반지 6-9월 30-60cm -34.4°C



달개비 샤희데

Tradescantia andersoniana 'Charlotte'



양지/반음지 일반지 6-9월 30-60cm -34.4°C



달개비 굿 럭

Tradescantia andersoniana 'Good Luck'




양지/반음지 일반지 6-9월 40-50cm -28.9°C



달개비 이노센스

Tradescantia andersoniana 'Innocence'



양지/반음지 일반지 6-9월 40-50cm -34.4°C



달개비 퓨어웰 자이언트

Tradescantia andersoniana 'Purewell Giant'



양지/반음지 일반지/수변 6-9월 30-45cm -28.9°C



달개비 루브라

Tradescantia andersoniana 'Rubra'



양지/반음지 일반지/수변 6-8월 30-60cm -34.4°C



달개비 스위트 케이트

Tradescantia andersoniana 'Sweet Kate'



반음지 일반지 7-9월 45-60cm -34.4°C



델피니움 옐로우 펄

Delphinium belladonna 'Yellow Pearl'



양지 일반지 5-8월 120-150cm -28.9°C



델피니움 어견바이드

Delphinium elatum 'Augenweide'




양지 일반지 6-9월 120-150cm -28.9°C



델피니움 델피스 다이아몬드

Delphinium elatum 'Delphi's Diamant'



양지 일반지 6-9월 120-150cm -40°C



델피니움 델피스 에메랄드

Delphinium elatum 'Delphi's Emerald'



양지 일반지 6-9월 120-140cm -34.4°C



델피니움 델피스 사피어

Delphinium elatum 'Delphi's Saffier'



양지 일반지 6-7월 120-150cm -34.4°C



델피니움 하이랜더 차 차

Delphinium elatum 'Highlander Cha Cha'



양지 일반지 6-9월 70-100cm -34.4°C



델피니움 통가

Delphinium elatum 'Tonga'



양지 일반지 6-8월 100cm -34.4°C



마디풀과 :

대황

[*Rheum rhabarbarum*]

시베리아가 원산으로 전세계에 분포합니다. 산골짜기의 습지에서 자랍니다. 뿌리는 굵으며 황색입니다. 6~10년생인 뿌리줄기의 껍질을 벗겨 말린 것을 생약으로 이용하며, 어린잎은 식용합니다.



대황 골리앗

Rheum rhabarbarum 'Goliath'



양지 일반지 6-7월 100-150cm -34.4°C



대황 발렌타인

Rheum rhabarbarum 'Valentine'



양지/반음지 일반지 7월 60-120cm -40°C



독일붓꽃 체리쉬드

Iris germanica 'Cherished'



양지/반음지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



독일붓꽃 크리프스 오브 도버

Iris germanica 'Cliffs of Dover'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



독일붓꽃 콘스탄트 와테즈

Iris germanica 'Constant Wattez'



양지 일반지 5-6월 45-60cm -40°C

붓꽃과 :

독일붓꽃

[*Iris germanica*]

유럽원산의 많은 종의 교배로 만들어져 다양한 품종이 있습니다. 변화무쌍한 꽃색이 가장 큰 매력입니다. 향기가 좋아 뜰이나 화단에 많이 심습니다. 배수가 잘되는 염기성의 건조한 곳을 좋아합니다. 굵은 땅속줄기가 있어 구근식물로도 취급됩니다.



독일붓꽃 바벨링 브루크

Iris germanica 'Babbling Brook'



양지 일반지 5-6월 80-90cm -40°C



독일붓꽃 베드타임 스토리

Iris germanica 'Bedtime Story'



양지 일반지 5-6월 45-60cm -40°C



독일붓꽃 블레스드 어게인

Iris germanica 'Blessed Again'



양지 일반지 5-6월 45-60cm -40°C



독일붓꽃 블루 버드 와인

Iris germanica 'Blue Bird Wine'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



독일붓꽃 블루 리듬

Iris germanica 'Blue Rhythm'



양지 일반지 5-6월 90-120cm -40°C



독일붓꽃 버터드 팝콘

Iris germanica 'Buttered Popcorn'



양지 일반지 5-6월 80-90cm -40°C



독일붓꽃 잉글리쉬 코티지

Iris germanica 'English Cottage'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



독일붓꽃 하베스트 오브 메모리즈

Iris germanica 'Harvest of Memories'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



독일붓꽃 이모탈리티

Iris germanica 'Immortality'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



독일붓꽃 파티드레스

Iris germanica 'Party Dress'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



독일붓꽃 살로니크

Iris germanica 'Salonique'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



독일붓꽃 센라크

Iris germanica 'Senlac'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



독일붓꽃 시바 시바

Iris germanica 'Siva Siva'



독일붓꽃 슈퍼스티션

Iris germanica 'Superstition'



독일붓꽃 배너티

Iris germanica 'Vanity'



매발톱 화이트 발로우

Aquilegia vulgaris 'White Barlow'



국화과 :

리아트리스

[Liatris spicata]

높이 1.5m 정도 자라는 구근성 속근초이며 열은 마른풀의 향을 가집니다. 꽃은 위쪽에서 아래로 내려오면서 필니다. 햇볕이 잘 들고 배수가 잘되는 곳에서 키우는 것이 좋습니다. 겨울철에는 건조한 토양을 좋아합니다.



리아트리스 알바

Liatris spicata 'Alba'



리아트리스 코볼드

Liatris spicata 'Kobold'



작약과 :

목단

[Paeonia Itoh]

모란속 식물로 유럽과 아시아의 온대지역에 분포합니다. 토양은 메마르지 않은 양토(壤土)가 적당합니다. 번식은 실생(實生)·포기나누기·접붙이기의 3가지 방법이 있습니다. 개화기에 따라 보통종과 겨울모란으로 나뉩니다. 꽃말은 '부귀'입니다.



목단 바트젤라

Paeonia Itoh 'Bartzella'



목단 보더 참

Paeonia Itoh 'Border Charm'



목단 가든 트레저

Paeonia Itoh 'Garden Treasure'



미나리아재비과 :

매발톱

[Aquilegia vulgaris]

아래로 핀 꽃에서 위로 뻗은 긴 꽃뿔이 매의 발톱을 닮았다 해서 붙여진 이름입니다. 산지의 비교적 습기가 풍부하고 비옥한 토양에 자랍니다. 유럽과 북아메리카에서는 다양한 종류의 종들이 관상용으로 개발되어 있습니다.



매발톱 블루 발로우

Aquilegia vulgaris 'Blue Barlow'



매발톱 보르도 발로우

Aquilegia vulgaris 'Bordeaux Barlow'



매발톱 핑크 발로우

Aquilegia vulgaris 'Pink Barlow'



목단 힐러리

Paeonia Itoh 'Hillary'



목단 줄리아 로즈

Paeonia Itoh 'Julia Rose'



목단 프리리 참

Paeonia Itoh 'Prairy Charm'



현삼과 :

베르가못

[Monarda]

특유의 향기와 꽃에서 분비되는 꿀 때문에 밀원용으로 이용되며 Bee Balm이라는 지방명도 있습니다. 생잎을 뜨거운 물에 조금 넣고 5-6분 후에 마시면 허브 차로도 이용할 수 있습니다.



베르가못 비 해피

Monarda 'Bee Happy'



양지 일반지 7-8월 50-60cm -34.4°C



베르가못 비 리브

Monarda 'Bee-Lieve'



양지 일반지 6-8월 40-50cm -34.4°C



베르가못 비 트루

Monarda 'Bee-True'



양지 일반지 6-8월 50-60cm -34.4°C



베르가못 크랜베리 레이스

Monarda didyma 'Cranberry Lace'



양지/반음지 일반지 7-8월 25-30cm -34.4°C



베르가못 핑크 레이스

Monarda 'Pink Lace'



양지/반음지 일반지 7-8월 30-45cm -34.4°C



베르가못 퍼플 레이스

Monarda 'Purple Lace'



양지/반음지 일반지 7-8월 30-45cm -34.4°C



베르가못 슈네비첸

Monarda 'Schneewittchen'



양지/반음지 일반지 6-8월 60-90cm -34.4°C



배초향 블루 포춘

Agastache hybrid 'Blue Fortune'



양지/반음지 일반지 7-9월 60-90cm -28.9°C



배초향 레드 포춘

Agastache mexicana 'Red Fortune'



양지 건조지/일반지 7-9월 60-90cm -17.8°C

꿀풀과 :

배초향

[Agastache]

배초향은 우리나라 전역의 산과 들에서 자라는 다년생 초본입니다. 생육환경은 토양의 부영질이 풍부하고 양지 혹은 반그늘에서 자랍니다. 관상용으로 쓰이며, 어린잎은 식용, 꽃을 포함한 지상부는 약용으로 쓰입니다.



브루네라 마크로필라

Brunnera macrophylla



반음지/음지 일반지/수변 4-6월 30-45cm -40°C



브루네라 알렉산더스 그레이트

Brunnera macrophylla 'Alexander's Great'



반음지/음지 일반지/수변 4-5월 30-45cm -40°C

지치과 :

브루네라

[Brunnera macrophylla]

촉촉하고 배수가 잘되는 토양을 좋아합니다. 다른 품종보다 건조함을 잘 견딥니다. 또한 곤충이나 질병문제가 크게 없기 때문에 키우기 쉽습니다. 다년생 식물로 작고 맑은 푸른 꽃을 광범위하게 피우며 심장모양의 잎을 갖고 있습니다.



비누풀 오사이모이즈

Saponaria ocyroides



양지 일반지 5-6월 15-30cm -40°C



비누풀 로세아 플레나

Saponaria officinalis 'Rosea Plena'



양지 일반지 5-7월 45-60cm -40°C

석죽과 :

비누풀

[Saponaria]

다른 이름은 사포나리아입니다. 뿌리줄기는 흰색이고 굵으며, 줄기의 길이는 30-90cm입니다. 6월에 줄기 끝에서 연분홍색 또는 흰색의 꽃들이 많이 모여 핀다. 한국 각지에 분포합니다.



협죽도과 :

빈카

[*Vinca minor*]

원산지가 프랑스와 남부유럽, 북아프리카인 도입식물이며 상록성의 여러해살이풀입니다. 바닥을 덮는 지피식물로 화단에 심어 기르며, 길이는 50~100cm입니다. 마삭줄처럼 나무의 성질이 강합니다. 줄기나 잎을 자르면 하얀 액이 나옵니다.



빈카 알바

Vinca minor 'Alba'



반음지/음지 일반지 6-9월 <15cm -40°C



빈카 아트로퍼퓨레아

Vinca minor 'Atropurpurea'



반음지/음지 일반지 6-9월 <15cm -40°C



꿀풀과 :

사루비아

[*Salvia*]

고온과 과습에 강하여 여름 화단에 유리합니다. 우리나라 기후에 적합하여 키우기가 쉽고 여름부터 가을까지 꽃이 피며 요즘은 극 왜성종이 개발되어 화단에 많이 이용됩니다. 내한성이 약해 5°C이하가 되면 생육이 정지되고, 0°C이하에서는 동사합니다.



사루비아 블라휴겔

Salvia nemorosa 'Blauhugel'



양지 일반지 5-6월 40-60cm -26,1°C



사루비아 랍소디 인 블루

Salvia pratensis 'Rhapsody in Blue'



양지 일반지 5-6월 50-75cm -34,4°C

사초과 : 사초

[*Carex morrowii*]

열대에서 한대까지, 건조한 바위틈에서 습지에 이르기까지 널리 분포하지만 특히 온대지방 이상의 습지에서 자랍니다. 줄기는 세모지며 속이 차 있습니다. 잎은 주로 뿌리에서 돋습니다. 열매는 렌즈형 또는 세모형이고 암술대가 남아 있습니다.



돌나물과 : 세덤

[*Sedum*]

지피식물로 습지나 건조 지역에서도 매우 강하며 경사지에서도 자랍니다. 식물체가 수분을 저장하고 있기 때문에 물을 아끼고 과습하지 않도록 하며 햇빛을 잘 받도록 관리해야 합니다. 그냥 줄기를 잘라서 옆에 심어놓으면 뿌리를 내리므로 번식이 잘 되는 장점이 있습니다.



사초 골드밴드

Carex morrowii 'Goldband'



반음지/음지 일반지/수변 5월 25-30cm -28,9°C



사초 아이스 댄스

Carex morrowii 'Ice Dance'



반음지/음지 일반지/수변 4-7월 25-30cm -28,9°C



사초 실버 셉터

Carex morrowii 'Silver Sceptre'



반음지/음지 일반지/수변 5월 30-45cm -28,9°C



사초 바리에가타

Carex morrowii 'Variegata'



반음지/음지 일반지/수변 4-7월 30-45cm -28,9°C



사초 에버골드

Carex oshimensis 'Evergold'



반음지/음지 일반지 6월 15-30cm -28,9°C



세덤 Herbstfreude

Sedum 'Herbstfreude'




양지 건조지/일반지 9-10월 30-60cm -40°C



세덤 허니 골드

Sedum 'Honey Gold'



양지/반음지 건조지/일반지 7-8월 15-30cm -9,4°C



세덤 로즌텔러

Sedum spectabile 'Rosenteller'



양지 건조지/일반지 8-10월 45-60cm -34,4°C




세덤 터치다운 티크

Sedum 'Touchdown Teak'



양지 건조지 8-10월 30-60cm -34,4°C




세덤 스타더스트

Sedum spectabile 'Stardust'



양지 건조지/일반지 8-10월 45-60cm -40°C



미나리아재비과 :

승마


[*Actaea simplex*]

꽃은 8-9월에 피며 원줄기 윗부분에 큰 복총상꽃차례가 발달하며 많은 수의 꽃이 촘촘히 달리고 화경이 짧습니다. 작은잎자루가 있으며 밑부분이 얇은 심장저이고 가장자리가 흔히 2-3개로 갈라지며 불규칙한 톱니가 있고 털이 없습니다.



승마 브루네트

Actaea simplex 'Brunette'



반음지/음지 일반지 8-9월 90-120cm -40°C



승마 아트로퍼푸레아

Actaea simplex 'Atropurpurea'



반음지 일반지/수변 8-10월 150-180cm -40°C



아네모네 로빈소니아나

Anemone nemorosa 'Robinsoniana'



반음지 일반지 4-5월 15-30cm -28.9°C



아네모네 래누쿨로이즈

Anemone 'ranunculoides'



반음지 일반지/수변 5월 15-30cm -34.4°C



아네모네 실베스트리스

Anemone 'sylvestris'



양지/반음지 일반지 4월 30-60cm -40°C

앵초과 :

시클라멘

[*Cyclamen*]

독특한 화형과 겨울동안 실내에서 오래 꽃을 감상할 수 있고 저온건조한 겨울의 실내환경에서 잘 견디어 겨울분화로 각광을 받고 있습니다. 생육적온은 20°C 전, 후로 여름철 고온기에는 30-50% 정도 차광을 해서 온도를 내려야 합니다.



시클라멘 헤데리폴리움

Cyclamen 'hederifolium'



반음지 일반지 8-9월 15-30cm -28.9°C



시클라멘 펄시쿰

Cyclamen 'persicum'



반음지 일반지 12-3월 15-25cm -6.7°C

국화과 :

아스타

[*Aster dumosus*]

독특한 지역형이 나타난다. 울릉도 자생의 개체는 개화시기가 10월 중순-11월 중순으로 상대적으로 늦으며 줄기가 굵고 초장이 짧은 것이 특징입니다. 햇볕이 잘 드는 계곡 주변이나 풀밭에 자라며 강건한 식물이라 재배가 용이하여 척박하고 건조한 토양, 습기가 많은 토양 모두 잘 자랍니다.



아스타 앨리스 해슬럼

Aster dumosus 'Alice Haslam'



양지/반음지 일반지 8-9월 30-60cm -34.4°C



아스타 아폴로

Aster dumosus 'Apollo'



양지 일반지 8-9월 15-45cm -34.4°C



아스타 블루 라군

Aster dumosus 'Blau Lagune'



양지 일반지 8월 15-30cm -34.4°C

미나리아재비과 :

아네모네

[*Anemone*]

지중해 연안 원산이며, 햇볕이 들고 통풍이 잘 되는 곳에서 잘 자랍니다. 여러 가지 색, 밝은 색채의 꽃은 자못 봄의 꽃이라고 하는 인상을 강하게 느끼게 합니다. 추식 구근으로 지하에는 분지성의 갈색 괴근이 있습니다.



아네모네 파미나

Anemone hybrid 'Pamina'



양지/반음지 일반지 9월 90-120cm -26.1°C



아네모네 네모로사

Anemone 'nemorosa'



반음지 일반지 4-5월 15-45cm -28.9°C



아스타 카셀

Aster dumosus 'Kassel'



양지 일반지 8-10월 30-40cm -34.4°C



아스타 크리스티나

Aster dumosus 'Kristina'



양지 일반지 9-10월 50cm -40°C



아스타 레이디 인 블루

Aster dumosus 'Lady in Blue'



양지/반음지 일반지 9-10월 30cm -34.4°C



아스타 로젠비흐텔
Aster dumosus 'Rosenwichtel'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 8월 15-30cm -34.4°C



아스타 스타라이트
Aster dumosus 'Starlight'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지/반음지 일반지 9-10월 30cm -34.4°C



아스타 퍼플 돔
Aster novae-angliae 'Purple Dome'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 8-9월 45-60cm -40°C



양귀비 베이비 키스
Papaver orientale 'Baby Kiss'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-6월 40-65cm -40°C



양귀비 볼레로
Papaver orientale 'Bolero'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



양귀비 본파이어
Papaver orientale 'Bonfire'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-6월 50-75cm -37.2°C



앵초과 :
앵초
[Primula]

산과 들의 물가나 풀밭의 습지에서 잘 자랍니다. 배수가 잘 되고 비옥한 토양의 반그늘에서 잘 자랍니다. 화분에서 키우기 좋은 품종으로 이른 봄 솜털에 덮인 싹이 올라오면 2-3일에 한번 물을 줍니다. 여름에 햇볕이 강한 곳에 두면 잎이 타기 때문에 반그늘에 둡니다.



앵초 덴티쿨라타
Primula denticulata

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
반음지 일반지/수변 4-5월 20-30cm -37.2°C



앵초 프란체스카
Primula 'Francesca'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
반음지 일반지/수변 4-5월 20-30cm -34.4°C



양귀비 버닝 허트
Papaver orientale 'Burning Heart'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-6월 30-60cm -40°C



양귀비 카니발
Papaver orientale 'Carnival'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 75-90cm -40°C



양귀비 카지노
Papaver orientale 'Casino'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C

양귀비과 :
양귀비
[Papaver]

주요산지는 중부유럽과 남부유럽부터 아시아 온대 지역에 이릅니다. 열대에서 온대에 걸쳐 생육하는 식물이므로 한국에서는 각지에 재배할 수 있습니다. 그러나 따뜻한 지방이 재배상 더 유리합니다. 토질은 배수가 잘 되는 모래 함유가 가장 좋고, 습기가 너무 많거나 진흙이 많은 곳에서는 생육이 불량합니다.



양귀비 히말라야푸른양귀비
Meconopsis betonicifolia

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
반음지 일반지/수변 5-6월 80-120cm -40°C



양귀비 할렘
Papaver 'Harlem'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-6월 70-75cm -40°C



양귀비 아글라야
Papaver orientale 'Aglaya'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-6월 70-75cm -40°C



양귀비 센트럴 파크
Papaver orientale 'Central Park'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 30-75cm -40°C



양귀비 아이 캐처
Papaver orientale 'Eyecatcher'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-6월 30-75cm -40°C



양귀비 가든 글로리
Papaver orientale 'Garden Glory'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 30-75cm -40°C



양귀비 헬렌 엘리자베스

Papaver orientale 'Helen Elizabeth'



양지 일반지 5-6월 75-90cm -40°C



양귀비 마를린

Papaver orientale 'Marlene'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



양귀비 미세스 페리

Papaver orientale 'Mrs Perry'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



양귀비 피너클

Papaver orientale 'Pinnacle'



양지 일반지 5-6월 60-80cm -40°C



양귀비 라즈베리 퀸

Papaver orientale 'Raspberry Queen'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



양귀비 투르크루이스

Papaver orientale 'Turkenlouis'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



양귀비 페티스 플럼

Papaver orientale 'Patty's Plum'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



양귀비 페리스 화이트

Papaver orientale 'Perry's White'



양지 일반지 5-6월 70-90cm -40°C



양귀비 페티코트

Papaver orientale 'Petticoat'



양지 일반지 5-6월 30-75cm -34.4°C



양귀비 피코티

Papaver orientale 'Picotee'



양지/반음지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



양귀비 핑크 펄

Papaver orientale 'Pink Pearl'



양지 일반지 5-6월 30-40cm -40°C



양귀비 핑크 러플스

Papaver orientale 'Pink Ruffles'



양지 일반지 5-6월 30-60cm -40°C

국화과 :

에키네시아

[Echinacea purpurea]

햇볕이 잘 들고 배수가 잘 되는 토양을 좋아합니다.
노화방지에 효과가 있는 허브로 알려져 있습니다.
요즘엔 꽃이 크고 화려해 약용보다 조경용으로 인기가 높습니다.



에키네시아 허니듀

Echinacea purpurea 'Honeydew'



양지 일반지 7-9월 45-60cm -23.3°C



에키네시아 핫 파파야

Echinacea purpurea 'Hot Papaya'



양지 일반지 7-9월 60-90cm -34.4°C



에키네시아 밀크쉐이크

Echinacea purpurea 'Milkshake'




양지 일반지 7-8월 60-120cm -28.9°C



에키네시아 피콜리노

Echinacea purpurea 'Piccolino'



양지 일반지 7-8월 15-30cm -23.3°C



에키네시아 파인애플 선디

Echinacea purpurea 'Pineapple Sundae'



양지 일반지 6-8월 60-90cm -23.3°C



에키네시아 썸머 체리

Echinacea purpurea 'Summer Cherry'



양지 일반지 6-8월 50-70cm -



에키네시아 스위트 식스틴

Echinacea purpurea 'Sweet Sixteen'



양지 일반지 7-9월 30-40cm -34.4°C



백합과 :

옥잠

[Hosta]

길가 또는 정원의 낙엽수 아래 조경용으로 많이 재배한다. 추위에 견디는 능력이 탁월하며, 뽕뽕하게 심어두면 수분보존도 되고 토양유출을 방지하는 데도 도움이 됩니다. 옥잠화는 한두 포기 있을 때보다는 무리지어 한꺼번에 핀 꽃이 보기 좋습니다. 조기에 풀을 정리해서 풀이 엉기지 않게 관리합니다.



옥잠 아비쿠아 문빔

Hosta 'Abiqua Moonbeam'



반음지/음지 일반지 7월 30-90cm -40°C



옥잠 아메리칸 할로

Hosta 'American Halo'



반음지/음지 일반지 6월 50-55cm -40°C



옥잠 아틀란티스

Hosta 'Atlantis'



반음지/음지 일반지 7월 55-60cm -40°C



옥잠 어거스트 문

Hosta 'August Moon'



반음지/음지 일반지 8-9월 45-50cm -40°C



옥잠 빅 대디

Hosta 'Big Daddy'



반음지/음지 일반지 7-8월 45-70cm -40°C



옥잠 블루 앤젤

Hosta 'Blue Angel'



반음지/음지 일반지 7-8월 75-80cm -40°C



옥잠 블루 엠브렐라스

Hosta 'Blue Umbrellas'



반음지/음지 일반지 6월 75-80cm -40°C



옥잠 브림 컵

Hosta 'Brim Cup'



반음지/음지 일반지 6-7월 30-45cm -40°C



옥잠 캐네디언 블루

Hosta 'Canadian Blue'



반음지/음지 일반지 7-8월 60-70cm -40°C



옥잠 캐롤

Hosta 'Carol'



반음지/음지 일반지 7-8월 35-50cm -40°C



옥잠화 크리스마스 트리

Hosta 'Christmas Tree'



반음지/음지 일반지 7월 45-70cm -40°C



옥잠 엘 니노

Hosta 'El Nino'



반음지/음지 일반지 7-8월 30-45cm -40°C



옥잠 퍼스트 프로스트

Hosta 'First Frost'



반음지/음지 일반지 8월 30-60cm -40°C



옥잠 크래그런트 블루

Hosta 'Fragrant Blue'



반음지/음지 일반지 6-7월 40-50cm -40°C



옥잠 프로스티드 딴플스

Hosta 'Frosted Dimples'



반음지/음지 일반지 7-8월 25-30cm -45.6°C



옥잠 프로스티드 제이드

Hosta 'Frosted Jade'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 75-80cm -37.2°C



옥잠 골드 스탠다드

Hosta 'Golden Standard'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 50-55cm -40°C



옥잠 레이크사이드 스프루스 구스

Hosta 'Lakeside Spruce Goose'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 25-45cm -40°C



옥잠 피드몬트 골드

Hosta 'Piedmont Gold'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 45-70cm -40°C



옥잠 피자즈

Hosta 'Pizzazz'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 45-60cm -40°C



옥잠 포스트 잇

Hosta 'Post-It'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 25-35cm -40°C



옥잠 러브 팻

Hosta 'Love Pat'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7월 40-45cm -40°C



옥잠 로열리스트

Hosta 'Loyalist'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7월 30-45cm -40°C



옥잠 마이뉴트 맨

Hosta 'Minuteman'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 6-7월 25-45cm -40°C



옥잠 리갈 스피렌더

Hosta 'Regal Splendor'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 60-90cm -40°C



옥잠 사가에

Hosta 'Sagae'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 60-90cm -40°C



옥잠 세티스팩션

Hosta 'Satisfaction'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 6-7월 45-70cm -40°C



옥잠 모닝 도브

Hosta 'Mourning Dove'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 8월 30-60cm -40°C



옥잠 패트리오트

Hosta 'Patriot'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지 일반지 7-8월 30-60cm -40°C



옥잠 폴스 글로리

Hosta 'Paul's Glorie'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 30-60cm -40°C



옥잠 프랑시스 윌리엄스

Hosta sieboldiana 'Frances Williams'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지 일반지 6-7월 60-90cm -40°C



옥잠 스프링 모닝

Hosta 'Spring Morning'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 30-40cm -40°C



옥잠 썬 파워


Hosta 'Sun Power'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-8월 60-80cm -40°C



옥잠 톰 슈미드

Hosta 'Tom Schmid'



반음지/음지 일반지 7-8월 70-90cm -40°C



옥잠 토르티야 칩

Hosta 'Tortilla Chip'



반음지/음지 일반지 8월 25-45cm -40°C



옥잠 화이트 피더

Hosta 'White Feather'



반음지/음지 일반지 6-7월 15-20cm -40°C



옥잠 울버린

Hosta 'Wolverine'



반음지/음지 일반지 7-8월 30-45cm -40°C



옥잠 자운즈

Hosta 'Zounds'



반음지/음지 일반지 7-8월 50-55cm -40°C



지치과 :

자반풀

[*Omphalodes verna*]

낙엽수림 내의 약간 습관 곳에서 자라며 숲가장자리에서 잘 자랍니다. 높이 20-40cm이며 전체에 거센 털이 있습니다. 뿌리에서 나온 잎은 꽃이 필 때 스러집니다. 꽃이 진 다음 꽃받침은 자라서 열매를 둘러싸게 됩니다.



자반풀 베르나

Omphalodes verna



양지/반음지 - 5-6월 15-20cm -



자반풀 알바

Omphalodes verna 'Alba'



반음지/음지 - 6-7월 15-30cm -

작약과 :

작약

[*Paeonia lactiflora*]

내한성이 강한 여러해살이식물로서 향기가 강한 품종이 많습니다. 꽃은 5-6월에 줄기끝에 1개가 피는데 재배한 것은 지름이 10cm 정도로 크고 아름답습니다. 토양은 토심이 깊고 물빠짐이 좋은 식양토나 양토로 유기물 함량이 많은 곳이 좋습니다.



작약 알렉산더 플레밍

Paeonia lactiflora 'Alexander Fleming'




양지 일반지 6월 65-75cm -40°C



작약 애벌랜취

Paeonia lactiflora 'Avalanche'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -45.6°C



작약 바로네스 슈뢰더

Paeonia lactiflora 'Baroness Schroder'




양지/반음지 일반지 5-6월 60-90cm -31.7°C



작약 볼 드 네즈

Paeonia lactiflora 'Boule de Neige'



양지 일반지 6월 70-90cm -40°C



작약 카타리나 폰탱

Paeonia lactiflora 'Catharina Fontijn'



양지 일반지 6월 80-100cm -40°C



작약 찰스 버제스

Paeonia lactiflora 'Charles Burgess'




양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



작약 듀세스 드 느무르

Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -45.6°C



작약 페스티버티

Paeonia lactiflora 'Festivity'



양지 일반지 6월 60-90cm -40°C



작약 인스티튜터 도리어트

Paeonia lactiflora 'Instituteur Doriat'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -34.4°C



작약 자코마

Paeonia lactiflora 'Jacorma'



양지 일반지 6월 60-90cm -40°C



작약 카를 로젠필드

Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfeld'



양지/반음지 일반지 6-7월 60-90cm -40°C



작약 켈웨이스 러블리

Paeonia lactiflora 'Kelway's Lovely'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -34.4°C



작약 문스톤

Paeonia 'Moonstone'



양지 일반지 6월 60-90cm -45.6°C



작약 알바 플레나

Paeonia officinalis 'Alba Plena'



양지/반음지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



작약 로세아 플레나

Paeonia officinalis 'Rosea Plena'



양지/반음지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



작약 코닝인 윌헬미나

Paeonia lactiflora 'Koningin Wilhelmina'



양지 일반지 6월 60-80cm -40°C



작약 마담 칼로

Paeonia lactiflora 'Mme Calot'



양지/반음지 일반지 6월 75-90cm -40°C



작약 마담 에밀 드배튼

Paeonia lactiflora 'Mme Emile Debatene'



양지 일반지 5-6월 30-60cm -34.4°C



작약 루브라 플레나

Paeonia officinalis 'Rubra Plena'



양지/반음지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



작약 라즈베리 선디

Paeonia 'Raspberry Sundae'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -45.6°C



작약 레드 매직

Paeonia 'Red Magic'



양지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



작약 트위터패티드

Paeonia lactiflora 'Twitterpated'



양지 일반지 6월 60-75cm -45.6°C



작약 로라 디저트

Paeonia 'Laura Dessert'



양지/반음지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C



작약 문 리버

Paeonia 'Moon River'



양지/반음지 일반지 6월 60-90cm -45.6°C



작약 스워드 댄스

Paeonia 'Sword Dance'



양지/반음지 일반지 5-6월 60-90cm -40°C





쥐손이풀과 :
제라늄
[Geranium]

다양하고 화려한 꽃색으로 꽃의 관상기 간이 길어 정원의 화단, 아파트 베란다, 벽장식으로 사용됩니다. 비내한성의 다년초로 남아프리카 원산의 온대식물입니다. 약광, 건조 등 불량환경에 대한 적응력이 강하고 병충해에 강합니다.



제라늄 애저 러쉬
Geranium 'Azure Rush'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지/수변 6-9월 45-60cm -28.9°C



제라늄 블루 썬라이즈
Geranium 'Blue Sunrise'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 6-8월 30-40cm -34.4°C



제라늄 드림랜드
Geranium 'Dreamland'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 5-9월 30-60cm -28.9°C



제라늄 벌시컬러
Geranium 'versicolor'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 5-7월 35-45cm -28.9°C



벼과 :
좀새풀
[Deschampsia]

고산지대에서 잘 자랍니다. 다년초로 줄기는 모여나고 높이 15~70cm입니다. 꽃대축과 낱꽃축은 가늘프고, 각이 지며, 까칠까칠합니다. 잎은 선형, 끝이 뾰족하고 좁으며, 안으로 오므라들거나 납작하고, 길이 5-20cm, 폭 1-3mm로서 표면에는 털이 없습니다.



좀새풀 골드실라이어
Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 건조지 6-8월 60-90cm -34.4°C



좀새풀 골드타우
Deschampsia cespitosa 'Goldtau'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 6월 45-60cm -40°C



좀새풀 픽시 파운테인
Deschampsia flexuosa 'Pixie Fountain'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지/수변 8월 25-50cm -45.6°C



벼과 :
진퍼리새
[Molinia caerulea]

산과 들의 습지에서 자랍니다. 뿌리줄기는 짧고 굳센 수염뿌리가 있습니다. 표면은 분처럼 흰색이고 잎집과 사이에 희미한 관절이 있으며, 잎혀에 잔털이 줄지어 있고, 잎집은 밑 부분까지 갈라집니다. 가지는 1~3개씩 나며 과시에는 곧추섭니다.



진퍼리새 에디스 듀주스
Molinia caerulea 'Edith Dudzus'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 8-10월 75-120cm -34.4°C



진퍼리새 바리에가타
Molinia caerulea 'Variegata'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 6-8월 30-60cm -34.4°C

국화과 :
코레옵시스
[Coreopsis verticillata]

도로변, 공원, 정원을 가꾸기 위해서 1960년대에 도입된 화훼식물종으로 북미 원산의 여러해살이입니다. 여러 대가 모여 납니다. 종자가 빈대 모양으로 어미 식물체 주변에 떨어지거나 지나가는 동물 털에 달라붙어 퍼져나갑니다.



코레옵시스 버터밀크
Coreopsis verticillata 'Buttermilk'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 일반지 6-10월 40cm -28.9°C



코레옵시스 파이어플라이
Coreopsis verticillata 'Firefly'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 일반지 6-10월 25cm -28.9°C



코레옵시스 레이디버드
Coreopsis verticillata 'Ladybird'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 일반지 6-9월 25cm -28.9°C



코레옵시스 레드 앤 골드
Coreopsis verticillata 'Red & Gold'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 일반지 6-9월 25-30cm -28.9°C



미나리아재비과 :

클레마리스


[Clematis]

꽃피는 시기에는 물이 마르면 안되고 덩굴식물이기 때문에 올라갈 지지대가 필요합니다. 꽃도 다양하며 크기가 작은 꽃은 5-6cm이고 큰 꽃은 15cm 이상 되는 것도 있습니다. 꽃잎도 홑꽃과 겹꽃이 있으며 개화기도 조금씩 다릅니다.



클레마리스 건지 크림

Clematis 'Guernsey Cream'



양지 일반지 5-10월 150-250cm -34.4℃



클레마리스 콩떼스 드 부쇼

Clematis 'Comtesse de bouchaud'



양지 일반지 6-10월 150-300cm -34.4℃



클레마리스 넬리 모저

Clematis 'Nelly moser'



양지 일반지 5-10월 150-250cm -34.4℃



클레마리스 두란디

Clematis 'Durandii'



양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4℃



클레마리스 라스푸틴

Clematis 'Rasputin'



양지 일반지 6-10월 200-300cm -34.4℃



클레마리스 라흐바리나

Clematis 'Rahvarinne'



양지 일반지 6-10월 150-200cm -34.4℃



클레마리스 니오베

Clematis 'Niobe'



양지 일반지 5-10월 200-300cm -34.4℃



클레마리스 다니엘 디론다

Clematis 'Daniel Deronda'



양지 일반지 6-10월 200-300cm -34.4℃



클레마리스 다크 아이즈

Clematis 'Dark Eyes'



양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4℃



클레마리스 로드 네빌

Clematis 'Lord Nevill'



양지 일반지 5-10월 200-300cm -34.4℃



클레마리스 로소니아나

Clematis 'Lawsoniana'



양지 일반지 5-10월 200-300cm -34.4℃



클레마리스 루더 버뱅크

Clematis 'Luther burbank'



양지 일반지 6-10월 250-350cm -34.4℃



클레마리스 닥터 루펠

Clematis 'Docteur ruppel'



양지 일반지 5-10월 200-300cm -34.4℃



클레마리스 더 프레지던트

Clematis 'The president'



양지 일반지 5-10월 200-300cm -34.4℃



클레마리스 더체스 오브 에든버러

Clematis 'Duchess of Edimbourg'



양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4℃



클레마리스 루지 카디너

Clematis 'Rouge cardinal'



양지 일반지 6-10월 200-300cm -34.4℃



클레마리스 루텔

Clematis 'Ruutel'



양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4℃



클레마리스 릴라세나 플로리분다

Clematis 'Lilacena floribunda'



양지 일반지 6-10월 250-350cm -34.4℃



클레마티스 마가렛 헌트
Clematis 'Margaret Hunt'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 6-10월 250-350cm -34.4°C



클레마티스 마담 르 쿨트르
Clematis 'Mme lecoultre'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 6-10월 200-300cm -34.4°C



클레마티스 마담 바론 빌라드
Clematis 'Mme baron Veillard'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 6-10월 250-400cm -34.4°C



클레마티스 미스 배트맨
Clematis 'Miss Bateman'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-10월 200-250cm -34.4°C



클레마티스 바르샤바 니케
Clematis 'Warszawska Nike'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 6-10월 200-300cm -34.4°C



클레마티스 바이올렛 엘리자베스
Clematis 'Violet elisabeth'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-10월 200-250cm -34.4°C



클레마티스 마담 에두아르 안드레
Clematis 'Mme Edouard Andre'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4°C



클레마티스 마이크릿
Clematis 'Mikelite'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 7-10월 200-250cm -34.4°C



클레마티스 멀티 블루
Clematis 'Multi blue'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-10월 200-250cm -34.4°C



클레마티스 발바라
Clematis 'Barbara'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 6-10월 200-300cm -34.4°C



클레마티스 발바라 잭맨
Clematis 'Barbara Jackman'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-10월 200-250cm -34.4°C



클레마티스 베스테르플라테
Clematis 'Westerplatte'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-10월 100-200cm -34.4°C



클레마티스 미세스 스펜서 캐슬
Clematis 'Mrs Spencer Castle'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-10월 200-250cm -34.4°C



클레마티스 미세스 콜몬들리
Clematis 'Mrs cholmondeley'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-10월 150-300cm -34.4°C



클레마티스 미세스 톰슨
Clematis 'Mrs N. Thompson'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 5-10월 200-250cm -34.4°C



클레마티스 볼루소
Clematis 'Voluceau'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 7-10월 200-300cm -34.4°C



클레마티스 블루 엔젤
Clematis 'Blue angel'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 6-10월 250-300cm -34.4°C



클레마티스 빌 드 리옹
Clematis 'Ville de Lyon'

☀️ 💧 🌸 🌱 ❄️
양지 일반지 6-10월 250-350cm -34.4°C



클레마티스 선셋

Clematis 'Sunset'




양지 일반지 5-10월 200-250cm -34.4℃



클레마티스 세뮤

Clematis 'Semu'



양지 일반지 7-10월 200-250cm -34.4℃



클레마티스 스노우 퀸

Clematis 'Snow Queen'



양지 일반지 5-10월 250-300cm -34.4℃



클레마티스 알조누쉬카

Clematis 'Aljonushka'




양지 일반지 7-10월 150-200cm -34.4℃



클레마티스 에르네스트 말캄

Clematis 'Ernest markam'



양지 일반지 6-10월 250-350cm -34.4℃



클레마티스 에투왈 드 말리코른

Clematis 'Etoile de Malicorne'



양지 일반지 6-10월 200-300cm -34.4℃



클레마티스 스타 오브 인디아

Clematis 'Star of India'



양지 일반지 6-10월 250-300cm -34.4℃



클레마티스 실랜드 잼

Clematis 'Sealand gem'



양지 일반지 6-10월 250-300cm -34.4℃



클레마티스 심파티아

Clematis 'Sympathia'



양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4℃



클레마티스 에투왈 바이올렛

Clematis 'Etoile Violette'



양지 일반지 6-10월 250-350cm -34.4℃



클레마티스 오노라

Clematis 'Honora'



양지 일반지 6-10월 250-350cm -34.4℃



클레마티스 유키코마치

Clematis 'Yukikomachi'



양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4℃



클레마티스 아라벨라

Clematis 'Arabella'



양지 일반지 6-10월 150-250cm -34.4℃



클레마티스 아오테이로아

Clematis 'Aotearoa'



양지 일반지 7-10월 250-350cm -34.4℃



클레마티스 아폴로니아

Clematis 'Apollonia'



양지 일반지 6-10월 100-200cm -34.4℃



클레마티스 잭마니

Clematis 'Jackmanii'



양지 일반지 6-10월 250-350cm -34.4℃



클레마티스 제네럴 시코르스키

Clematis 'General Sikorsky'



양지 일반지 6-10월 250-300cm -34.4℃



클레마티스 존폴 II

Clematis 'Jean paul II'




양지 일반지 6-10월 250-350cm -34.4℃



클레마티스 줄카

Clematis 'Julka'



양지 일반지 5-10월 200-250cm -34.4℃



클레마티스 지레나스

Clematis 'Girenas'



양지 일반지 6-10월 200-300cm -34.4℃



클레마티스 집시 퀸

Clematis 'Gipsy queen'



양지 일반지 6-10월 300-250cm -34.4℃



클레마티스 해글리 하이브리드

Clematis 'Hagley hybrid'




양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4℃



클레마티스 홀딘

Clematis 'Huldine'



양지 일반지 7-10월 250-350cm -34.4℃



클레마티스 카나비

Clematis 'Carnaby'



양지 일반지 5-10월 150-250cm -34.4℃



클레마티스 튜도

Clematis 'Tudor'



양지 일반지 5-10월 100-150cm -34.4℃



클레마티스 프로테우스

Clematis 'Proteus'



양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4℃



클레마티스 프린스 찰스

Clematis 'Prince Charles'



양지 일반지 6-10월 200-250cm -34.4℃



클레마티스 필루

Clematis 'Piilu'



양지 일반지 6-10월 150-200cm -34.4℃



클레마티스 핑크 판타지

Clematis 'Pink fantasy'



양지 일반지 7-10월 200-250cm -34.4℃

장미과 :

러리풀

[Filipendula]

주변습도가 높고 반그늘인 곳의 부엽질이 풍부한 곳에서 잘 자랍니다. 화분이나 화단에 심으면 좋습니다. 화분에 심을 때는 퇴비를 많이 넣고 뿌리를 깊게 넣은 후 햇볕이 잘 들어오는 곳에 두며 화단에 심을 때는 반그늘의 습기가 약간 있는 곳에 심습니다.



터리풀 카호메

Filipendula 'Kahome'



반음지 일반지 6-7월 20-30cm -40℃



터리풀 엘레강스

Filipendula purpurea 'Elegans'



양지/반음지 일반지/수변 7-8월 45-75cm -40℃



터리풀 멀티플렉스

Filipendula vulgaris 'Multiplex'



양지/반음지 일반지 6월 30-45cm -40℃

미나리아재비과 :

투구꽃

[Aconitum]

관상용으로 심습니다. 유독식물로서 뿌리에 강한 독이 있습니다. 반그늘 혹은 양지의 물 빠짐이 좋은 곳에서 자란다. 키는 약 1m 정도입니다. 꽃은 고깔이나 투구와 같으며 줄기에 여러 개의 꽃이 어긋나고 아래에서 위로 올라가며 핀다. 뿌리가 많이 발달하기 때문에 물 빠짐이 좋고 토양이 비옥한 화단에 심습니다.



투구꽃 블루 라군

Aconitum cammarum 'Blue Lagoon'



양지/반음지 일반지 7-9월 45-90cm -34.4°C



투구꽃 아렌드시

Aconitum carmichaelii 'Arendsii'



양지/반음지 일반지/수변 8-9월 90-120cm -40°C



투구꽃 스팅크스 버라이어티

Aconitum henryi 'Spark's Variety'



양지/반음지 일반지/수변 7-8월 150cm -34.4°C



투구꽃 나펠러스

Aconitum napellus



양지/반음지 일반지/수변 7-8월 90-180cm -45.6°C



투구꽃 앨범

Aconitum napellus 'Album'



반음지 수변 7-8월 90-120cm -34.4°C



투구꽃 루벨럼

Aconitum napellus 'Rubellum'



반음지/음지 수변/습지/수중 7월 60-120cm -34.4°C




꽃고비과 :

플록스


[Phlox]

반 내한성의 1년초로 춘파하면 7-8월에 개화되지만, 보통은 추파해서 5-6월에 개화시키는 것이 가장 아름답습니다. 내한성이 강하고 건조에도 강하지만 한여름의 고온기에는 비교적 약합니다. 비료를 많이 흡수하기 때문에 다비재배를 하면 줄기가 굵어 품질이 떨어집니다.



플록스 핑크 어트랙션

Phlox arendsii 'Pink Attraction'



반음지 일반지 7-9월 40-80cm -34.4°C



플록스 클라우드 오브 퍼퓸

Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'



반음지 일반지 5-6월 30-45cm -40°C



플록스 애머시스트

Phlox paniculata 'Amethyst'



양지/반음지 일반지 7-9월 60-90cm -40°C



플록스 블루 아이스

Phlox paniculata 'Blue Ice'




양지/반음지 일반지 7-9월 60-90cm -34.4°C



플록스 블루 문

Phlox paniculata 'Blue Moon'



양지/반음지 일반지 5-6월 30-45cm -40°C



플록스 브라이트 아이즈

Phlox paniculata 'Bright Eyes'



양지/반음지 일반지 7-8월 60-90cm -34.4°C



플록스 클레오파트라

Phlox paniculata 'Cleopatra'



양지/반음지 일반지 7-9월 55-60cm -34.4°C



플록스 다윗

Phlox paniculata 'David'



양지/반음지 일반지 7-8월 60-120cm -34.4°C



플록스 에로텐데스 매션

Phlox paniculata 'Errotendes Madchen'



양지/반음지 일반지 7-9월 60-120cm -34.4°C



플록스 그레나딘 드림

Phlox paniculata 'Grenadine Dream'



양지/반음지 일반지 7-9월 30-50cm -34.4°C



플록스 리틀 보이

Phlox paniculata 'Little Boy'



양지/반음지 일반지 7-8월 45-90cm -34.4°C



플록스 니키

Phlox paniculata 'Nicky'



양지/반음지 일반지 7-8월 60-90cm -34.4°C



플록스 오렌지 퍼펙션

Phlox paniculata 'Orange Perfection'




양지 일반지/건조지 7-8월 60-90cm -34.4°C



플록스 피나 콜라다

Phlox paniculata 'Pina Colada'




양지/반음지 일반지 7-8월 30-45cm -34.4°C



플록스 유니크 올드 퍼플

Phlox paniculata 'Yunique Old Purple'



양지 일반지 7-8월 35-50cm -34.4°C



플록스 유니크 화이트

Phlox paniculata 'Yunique White'



양지/반음지 일반지 7-8월 35-50cm -34.4°C



플록스 스월리 벌리

Phlox 'Swirly Burly'



양지/반음지 일반지 8월 50-70cm -40°C



플록스 레드 라이딩 후드

Phlox paniculata 'Red Riding Hood'



양지 일반지 7-9월 45-60cm -34.4°C



플록스 로사 파스텔

Phlox paniculata 'Rosa Pastell'




양지/반음지 일반지 7-8월 60-90cm -34.4°C



플록스 스타파이어

Phlox paniculata 'Starfire'



양지/반음지 일반지 7-9월 60-90cm -34.4°C



플록스 테너

Phlox paniculata 'Tenor'



양지/반음지 일반지 7-9월 60-75cm -34.4°C



플록스 유니크 모브

Phlox paniculata 'Yunique Mauve'



양지 일반지 7-8월 35-50cm -28.9°C



플록스 유니크 올드 블루

Phlox paniculata 'Yunique Old Blue'



양지/반음지 일반지 7-8월 35-50cm -40°C

국화과 :

헬레니움

[*Helenium*]

대면적 군식 또는 축제용으로 알맞습니다.
토양을 별로 가리지는 않지만 물빠짐이 좋은 비옥한 토양을 좋아합니다.
국내에는 최근에 알려진 식물로써 혼합식재시 여름 포인트 식물로 좋습니다.



헬레니움 란체라

Helenium autumnale 'Ranchera'




양지 일반지 7-9월 50-60cm -40°C



헬레니움 모하임 뷰티

Helenium 'Moerheim Beauty'



양지 일반지 7-9월 90-120cm -40°C



헬레니움 사힌스 얼리 플라워러

Helenium 'Sahin's Early Flowerer'



양지 일반지 8-9월 90-120cm -40°C

미나리아재비과 :

헬레보러스

[Helleborus]

크리스마스 로즈라고도 불리는 헬레보러스는 이른 봄 꽃이 피어 눈이 내리는 크리스마스까지 꽃이 그대로 매달려 피어있습니다. 강인한 식물로 주로 정원에 많이 심습니다. 포기나누기로 번식할 수 있으며 노지월동도 가능합니다.



범의귀과 :

휴케라

[Heuchera]

고급스러운 잎이 꽃을 능가하는 품위가 있습니다. 분화용으로도 많이 쓰이지만 색감이 좋아 고급정원의 포인트 식물로도 매우 뛰어납니다. 햇빛이 잘드는 곳을 좋아하지만 고온다습에 약하므로 여름에는 시원한 반그늘에 둡니다. 추위에 매우 강합니다.



헬레보러스 나이저

Helleborus 'niger'



반음지/음지 일반지 2-3월 25-30cm -34.4°C



헬레보러스 오리엔탈리스

Helleborus 'orientalis'



반음지 일반지 4월 30-45cm -34.4°C



헬레보러스 더블 엘렌 그린

Helleborus orientalis 'Double Ellen Green'



반음지 일반지 3-5월 30-60cm -34.4°C



휴케라 캔 캔

Heuchera 'Can Can'




양지/반음지 일반지 6월 30-45cm -34.4°C



휴케라 카푸치노

Heuchera 'Cappuccino'



양지/반음지 일반지 6-7월 25-60cm -34.4°C



휴케라 카라멜

Heuchera 'Caramel'



양지/반음지 일반지 6-7월 25-45cm -34.4°C



헬레보러스 더블 엘렌 피코티

Helleborus orientalis 'Double Ellen Picotee'



반음지 일반지 2-4월 30-60cm -34.4°C



헬레보러스 더블 엘렌 핑크 스팟티드

Helleborus orientalis 'Double Ellen Pink Spotted'



반음지 일반지 2-4월 30-60cm -34.4°C



헬레보러스 더블 엘렌 퍼플

Helleborus orientalis 'Double Ellen Purple'



반음지 일반지 2-4월 30-60cm -34.4°C



휴케라 체리 콜라

Heuchera 'Cherry Cola'




양지/반음지 일반지 4-6월 30-45cm -34.4°C



휴케라 초콜릿 베일

Heuchera 'Chocolate Veil'



양지/반음지 일반지 6-7월 25-60cm -34.4°C



휴케라 크림슨 컬스

Heuchera 'Crimson Curls'



양지/반음지 일반지 6월 30-45cm -34.4°C



헬레보러스 더블 엘렌 레드

Helleborus orientalis 'Double Ellen Red'



반음지 일반지 2-4월 30-60cm -34.4°C



헬레보러스 더블 엘렌 화이트

Helleborus orientalis 'Double Ellen White'



반음지 일반지 2-4월 30-60cm -34.4°C



휴케라 포에버 퍼플

Heuchera 'Forever Purple'




양지/반음지/음지 일반지 7-8월 25-30cm -34.4°C




휴케라 조지아 피취

Heuchera 'Georgia Peach'



양지/반음지 일반지 6-7월 30-90cm -34.4°C



휴케라 스톰피 시즈

Heuchera hybrid 'Stormy Seas'



양지/반음지 일반지 5월 40-80cm -34.4°C



휴케라 팰리스 퍼플
Heuchera micrantha 'Palace Purple'

☀️💧☁️🌱❄️
양지/반음지 일반지 6-9월 30-60cm -40°C



휴케라 옵시디언
Heuchera 'Obsidian'

☀️💧☁️🌱❄️
양지/반음지 일반지 6월 25-60cm -34.4°C



휴케라 플뤼 드 퓨
Heuchera 'Pluie de Feu'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 40-60cm -34.4°C



휴케라 플럼 파워
Heuchera 'Plum Power'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 6-9월 30-35cm -34.4°C



휴케라 리자이너
Heuchera 'Regina'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 6월 45-60cm -40°C



휴케라 루트 비어
Heuchera 'Root Beer'

☀️💧☁️🌱❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 30-45cm -34.4°C



휴케라 비너스
Heuchera 'Venus'

☀️💧☁️🌱❄️
양지/반음지 일반지 6월 30-45cm -34.4°C



범의귀과 :
개병풍 [Astilboides]



개병풍 태블래리스
Astilboides 'tabularis'

☀️💧☁️🌱❄️
반음지/음지 일반지/수변 6-7월 90-120cm -28.9°C

꿀풀과 :
네페라 [Nepeta]



네페타 워커스 로우
Nepeta 'Walker's Low'

☀️💧☁️🌱❄️
양지/반음지 일반지 6-9월 45-90cm -34.4°C

두릅나무과 :
땅두릅 [Aralia cordata]



땅두릅 썬 킹
Aralia cordata 'Sun King'

☀️💧☁️🌱❄️
반음지/음지 일반지 7-9월 50-100cm -40°C

벼과 :
리무스 [Leymus]



리무스 아레내리우스
Leymus 'arenarius'

☀️💧☁️🌱❄️
양지/반음지 건조지 7-8월 60-120cm -34.4°C

범의귀과 :
매화혈떡이풀 [Tiarella]



매화혈떡이풀 콜더폴리아
Tiarella 'cordifolia'

☀️💧☁️🌱❄️
반음지/음지 일반지 5월 25-30cm -34.4°C

벼과 :
산새풀 [Calamagrostis]



산새풀 칼 피르스터
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'

☀️💧☁️🌱❄️
양지/반음지 일반지 6월 120-180cm -28.9°C

매자나무과 :
삼지구엽초 [Epimedium]



삼지구엽초 데이비디
Epimedium 'davidii'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지 5월 30-45cm -28.9°C

국화과 :
서양톱풀 [Achillea]



서양톱풀 섬머와인
Achillea millefolium 'Summerwine'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 건조지/일반지 6-8월 30-60cm -40°C

천남성과 :
아름 [Arum]



아름 아이탈리쿰
Arum 'italicum'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지/음지 일반지/수변 5월 30-45cm -28.9°C

산형과 :
아스트란티아 [*Astrantia*]



아스트란티아 아비 로드

Astrantia major 'Abbey Road'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 6-8월 45-60cm -34.4°C

붓꽃과 :
아이리스 [*Iris pallida*]



아이리스 알보 바리에가타

Iris pallida 'Albo Variegata'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 일반지 6월 60-90cm -40°C

백합과 :
알리움 [*Allium*]



알리움 얼서넘

Allium 'ursinum'

☀️💧🌸🌱❄️
반음지 일반지/수변 4-6월 50cm -28.9°C

국화과 :
해바라기 [*Helianthus multiflorus*]



해바라기 로던 골드

Helianthus multiflorus 'Loddon Gold'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 일반지 7-8월 120-180cm -34.4°C

벼과 :
홍띠 [*Imperata cylindrica*]



홍띠 레드 바론

Imperata cylindrica 'Red Baron'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 8월 45-50cm -28.9°C

꿀풀과 :
잉글리쉬라벤다 [*Lavandula*]



잉글리쉬라벤다 드워프 블루

Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 건조지 6-8월 25-30cm -28.9°C

석죽과 :
장구채 [*Silene doica*]



장구채 롤리스 패이보릿

Silene doica 'Rollies Favourite'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 7-8월 30-45cm -28.9°C

협죽도과 :
정향풀 [*Amsonia*]



정향풀 블루 아이스

Amsonia 'Blue Ice'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지 5월 45cm -34.4°C

벼과 :
큰개기장 [*Panicum virgatum*]



큰개기장 로트스트랄부스

Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'

☀️💧🌸🌱❄️
양지/반음지 일반지/수변 7월 90-150cm -34.4°C

화본과 :
털수염풀 [*Stipa tenuissima*]



털수염풀 포니 테일즈

Stipa tenuissima 'Ponytails'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 건조지/일반지 7-8월 30-60cm -23.3°C

국화과 :
하늘바라기 [*Heliopsis*]



하늘바라기 아사히

Heliopsis helianthoides 'Asahi'

☀️💧🌸🌱❄️
양지 일반지 7-8월 70-75cm -40°C

소태나무과: **가죽나무**



가죽나무 퍼플 드래곤

Ailanthus altissima 'Purple Dragon'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지 일반지 6-7월 150-250cm -23.3°C

물푸레나무과: **개나리**



개나리 마리 드오르

Forsythia 'Maree d'Or'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 3-4월 30-60cm -28.9°C



개나리 골드라쉬

Forsythia 'Goldrausch'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 4월 100-250cm -28.9°C



고광나무 스노우벨

Philadelphus 'Snowbelle'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 6-7월 90-120cm -34.4°C



고광나무 버지널

Philadelphus 'Virginal'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 6월 180-270cm -34.4°C

장미과: **개취땅나무**



개취땅나무 셈

Sorbaria sorbifolia 'Sem'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 7-8월 90-120cm -45.6°C

계수나무과: **계수나무**



계수나무 로트퍽스

Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 5월 300-800cm -34.4°C



계수나무 팬듈럼

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 5월 450-750cm -34.4°C

범의귀과: **까치밥나무**



까치밥나무 킹 에드워드 7세

Ribes sanguineum 'King Edward VII'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 4월 100-200cm -23.3°C



까치밥나무 풀보로 스칼렛

Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 4월 150-200cm -23.3°C

범의귀과: **고광나무**



고광나무 벨 에트왈

Philadelphus 'Belle Etoile'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 6-7월 100-150cm -28.9°C



고광나무 망토 드'헤르민

Philadelphus 'Manteau d'Hermine'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 6-7월 50-100cm -28.9°C



고광나무 실버레겐

Philadelphus 'Silberregen'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지/반음지 일반지 6월 90-120cm -28.9°C

능소화과: **능소화**



능소화 플라멩코

Campsis radicans 'Flamenco'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지 일반지 7-8월 300-1200cm -34.4°C



능소화 플라바

Campsis radicans 'Flava'

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지 일반지 7-8월 300-1200cm -34.4°C

한련과콩과: **라버노사이티서스 (절목잡종)**



라버노사이티서스 아다미

Laburnocytisus adamii

☀️ 💧 🌸 🌲 ❄️
양지 일반지/습지 6월 400-500cm -28.9°C

소나무과: **레바논삼나무**



레바논삼나무 아틀란티카 아우레아

Cedrus libani 'Atlantica Aurea'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 500-2500cm -23.3°C



레바논삼나무 패스티기아타

Cedrus libani 'Fastigiata'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 400-1000cm -23.3°C



레바논삼나무 글라우카

Cedrus libani 'Glauca'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 1000-2000cm -23.3°C



레바논삼나무 글라우카 펜들라

Cedrus libani 'Glauca Pendula'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 100-400cm -23.3°C



레바논삼나무 세드리스 펜들라

Cedrus libani 'Pendula'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 400-800cm -23.3°C



레바논삼나무 세드리스 살젠티

Cedrus libani 'Sargentii'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 30-100cm -23.3°C

인동과: **로니세라**



로니세라 필리아타

Lonicera pileata

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5-8월 30-60cm -23.3°C



로니세라 모스 그린

Lonicera pileata 'Moss Green'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 30-60cm -23.3°C

진달래과: **마취목**



마취목 플래밍 실버

Pieris 'Flaming Silver'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 3-5월 120-150cm -28.9°C



마취목 마운테인 파이어

Pieris japonica 'Mountain Fire'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 4월 120-250cm -28.9°C

범의귀과: **말발도리**



말발도리 프라이드 오브 로체스터

Deutzia scabra 'Pride of Rochester'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 6월 150-250cm -28.9°C



말발도리 로세아 플레나

Deutzia scabra 'Rosea Plena'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 150-200cm -28.9°C



말발도리 캄파눌라타

Deutzia rosea 'Campanulata'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 90-120cm -28.9°C

층층나무과: **말채나무**



말채나무 윈터 뷰티

Cornus sanguinea 'Winter Beauty'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 150-180cm -34.4°C



말채나무 화이트 골드

Cornus sanguinea 'White Gold'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 150-180cm -34.4°C



말채나무 미드윈터 파이어

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 150-180cm -34.4°C



말채나무 애니스 윈터 오렌지
Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 3-4월 🌳 90-120cm ❄️ -34.4°C



말채나무 시비리카
Cornus alba 'Sibirica'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 5-6월 🌳 120-200cm ❄️ -40°C



매자나무 에렉타
Berberis thunbergii 'Erecta'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지/건조지 🌸 5-6월 🌳 120-180cm ❄️ -34.4°C



매자나무 골든 로켓
Berberis thunbergii 'Golden Rocket'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 4-5월 🌳 90-120cm ❄️ -34.4°C



매자나무 골든 토치
Berberis thunbergii 'Golden Torch'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 4-5월 🌳 90-120cm ❄️ -34.4°C

매자나무과 : **매자나무**



매자나무 아트르퍼푸레아 나나
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 5-6월 🌳 30-60cm ❄️ -34.4°C



매자나무 아우레아
Berberis thunbergii 'Aurea'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 4-5월 🌳 90-120cm ❄️ -34.4°C



매자나무 바가텔
Berberis thunbergii 'Bagatelle'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 7월 🌳 30-45cm ❄️ -34.4°C



매자나무 헬몬드 필러
Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 6월 🌳 90-120cm ❄️ -34.4°C



매자나무 마리아
Berberis thunbergii 'Maria'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 4월 🌳 90-120cm ❄️ -34.4°C



매자나무 오렌지 로켓
Berberis thunbergii 'Orange Rocket'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 5-6월 🌳 90-120cm ❄️ -34.4°C



매자나무 보나자 골드
Berberis thunbergii 'Bonanza Gold'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 4월 🌳 30-60cm ❄️ -34.4°C



매자나무 코랄
Berberis thunbergii 'Coral'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 5월 🌳 30-60cm ❄️ -34.4°C



매자나무 코로니타
Berberis thunbergii 'Coronita'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 7월 🌳 100-150cm ❄️ -34.4°C



매자나무 타이니 골드
Berberis thunbergii 'Tiny Gold'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 5-6월 🌳 30-60cm ❄️ -34.4°C

장미과 : **매화가침박달**



매화가침박달 매지컬 스프링타임

Exochorda racemosa 'Magical Springtime'



양지/반음지 일반지 5-6월 150-250cm -28.9°C



매화가침박달 더 브라이드

Exochorda macrantha 'The Bride'



양지/반음지 일반지 4월 100-200cm -28.9°C

물레나물과 : **물레나물**



물레나물 칼리시넘

Hypericum calycinum



양지/반음지 일반지 6월 30-45cm -28.9°C



물레나물 히드코트

Hypericum 'Hidcote'



양지/반음지 일반지 6-9월 60-120cm -28.9°C

물푸레나무과 : **물푸레나무**



물푸레나무 메체크

Fraxinus ornus 'Mecsek'



양지/반음지 일반지 5-6월 500-600cm -17.8°C

측백나무과 : **미국편백**



미국편백 이본느

Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne'



양지 일반지 360-600cm -28.9°C



미국편백 엘우디

Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'



양지 일반지 150-300cm -28.9°C

인동과 : **병꽃나무**



병꽃나무 블랙 앤 화이트

Weigela florida 'Black and White'



양지/반음지 일반지 5-6월 30-50cm -34.4°C



병꽃나무 보스굽 그루리

Weigela florida 'Boskoop Glory'



양지/반음지 일반지 6월 120-160cm -34.4°C



병꽃나무 브리스톨 루비

Weigela florida 'Bristol Ruby'



양지/반음지 일반지 6-7월 120-180cm -34.4°C



병꽃나무 엘베라

Weigela florida 'Elvera'



양지/반음지 일반지 4-6월 30-60cm -34.4°C



병꽃나무 마이너 블랙

Weigela florida 'Minor Black'



양지/반음지 일반지 5-6월 30-80cm -34.4°C




병꽃나무 핑크팝핏

Weigela florida 'Pink Poppet'



양지 일반지 5월 45-60cm -34.4°C



병꽃나무 바리에가타

Weigela florida 'Variegata'



양지 일반지 6월 120-180cm -28.9°C



병꽃나무 미뉴엣

Weigela florida 'Minuet'



양지 일반지 6-7월 60-90cm -34.4°C



병꽃나무 레드 프린스

Weigela florida 'Red Prince'



양지/반음지 일반지 6월 180-250cm -34.4°C

인동과 : **분꽃나무**



분꽃나무 칼세팔럼

Viburnum carlcephalum

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 4-5월 180-300cm -28.9°C



분꽃나무 주디

Viburnum carlesii 'Juddii'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 4-5월 180-240cm -28.9°C



분꽃나무 에스키모

Viburnum 'Eskimo'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5월 50-150cm -28.9°C



분꽃나무 로세움

Viburnum opulus 'Roseum'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5월 250-400cm -34.4°C



분꽃나무 캐스케이드

Viburnum plicatum 'Cascade'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5월 180-300cm -34.4°C



분꽃나무 썸머 스노우플레이크

Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5월 150-240cm -28.9°C



붓들레야 드리밍 라벤더

Buddleja 'Dreaming Lavender'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 6-9월 30-50cm -26.1°C



붓들레야 드리밍 퍼플

Buddleja 'Dreaming Purple'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 6-9월 30-50cm -26.1°C

보리수나무과 : **비타민나무**



비타민나무 히쿨

Hippophae rhamnoides 'Hikul'

☀️💧🌸🌲❄️
양지 일반지 3-4월 100-150cm -40°C

매자나무과 : **빨남천**



빨남천 아퀴폴리움

Mahonia aquifolium

☀️💧🌸🌲❄️
반음지/음지 일반지 5월 90-180cm -28.9°C

인동과 : **산분꽃나무**



산분꽃나무 팝콘

Viburnum plicatum 'Popcorn'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 4-5월 150-240cm -34.4°C

마전과 : **붓들레야**



붓들레야 블랙 나이트

Buddleja davidii 'Black Knight'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 7-9월 180-300cm -28.9°C



붓들레야 오키드 뷰티

Buddleja davidii 'Orchid Beauty'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 7-10월 120-250cm -26.1°C



붓들레야 핑크 딜라이트

Buddleja davidii 'Pink Delight'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 7-9월 120-150cm -28.9°C

장미과 : **산사나무**



산사나무 폴스 스칼렛

Crataegus media 'Paul's Scarlet'

☀️💧🌸🌲❄️
양지 일반지 5-6월 600-800cm -28.9°C

인동과 : **상록왜성인동**



상록왜성인동 리틀 허니

Lonicera crassifolia 'Little Honey'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 6월 10-30cm -17.8°C

장미과 : **섬개야광나무**



섬개야광나무 줄리엣

Cotoneaster sueticus 'Juliette'



양지/반음지 일반지 5-6월 50-100cm -34.4°C



섬개야광나무 퀸 오브 카펫츠

Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets'



양지/반음지 일반지 3-8월 10-50cm -28.9°C

범의귀과 : **수국**



수국 바닐라 프레이즈

Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise'



반음지 일반지 7-9월 180-240cm -40°C



수국 리틀 허니

Hydrangea quercifolia 'Little Honey'



반음지 일반지 7월 120-150cm -28.9°C



수국 핑키 윙키

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'



반음지 일반지 6-7월 180-240cm -40°C



수국 매지컬 문라이트

Hydrangea paniculata 'Magical Moonlight'



반음지 일반지 7-8월 150-250cm -40°C



수국 리틀 라임

Hydrangea paniculata 'Little Lime'



반음지 일반지 7-9월 90-150cm -40°C



수국 라임라이트

Hydrangea paniculata 'Limelight'



반음지 일반지 7-9월 180-240cm -40°C



수국 그랜드플로라

Hydrangea paniculata 'Grandiflora'



반음지 일반지 7-8월 300-750cm -40°C



수국 밤셸

Hydrangea paniculata 'Bombshell'



반음지 일반지 8월 60-90cm -40°C



수국 보보

Hydrangea paniculata 'Bobo'




반음지 일반지 7-9월 75-90cm -40°C



수국 호벨라

Hydrangea macrophylla 'Hobella'



반음지 일반지 7-9월 90-120cm -23.3°C



수국 포에버 핑크

Hydrangea macrophylla 'Forever Pink'



반음지 일반지 6-8월 75-90cm -23.3°C



수국 애나벨

Hydrangea arborescens 'Annabelle'



반음지 일반지 7-9월 90-150cm -40°C

물푸레나무과 : **수수꽃다리**



수수꽃다리 라시니아타

Syringa laciniata



양지 일반지 5월 150-300cm -34.4°C



수수꽃다리 팔리빈

Syringa meyeri 'Palibin'



양지 일반지 6월 120-150cm -40°C

욱내나무과 : **안개나무**



안개나무 골든 스피릿

Cotinus coggygria 'Golden Spirit'



양지/반음지 일반지 6월 250-450cm -34.4°C

콩과 : 양골담초



양골담초 스킨패리우스

Cytisus 'scoparius'



양지 일반지 6월 100-150cm -28.9℃



양골담초 로터 페이보릿

Cytisus scoparius 'Roter Favorit'



양지 일반지 5-6월 100-150cm -23.3℃



양골담초 레드 윙즈

Cytisus scoparius 'Red Wings'



양지 일반지 4-5월 100-150cm -23.3℃



양골담초 알부스

Cytisus praecox 'Albus'



양지 일반지 5-6월 50-150cm -26.1℃



양골담초 데컴벤스

Cytisus decumbens



양지 일반지 5-6월 20-30cm -23.3℃



양골담초 보스콥 루비

Cytisus 'Boskoop Ruby'



양지 일반지 6월 50-150cm -26.1℃

장미과 : 양국수나무



양국수나무 다츠 골드

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'



양지/반음지 일반지 5-6월 120-150cm -40℃



양국수나무 디아블 도르

Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'



양지/반음지 일반지 6월 120-150cm -40℃



양국수나무 레이디 인 레드

Physocarpus opulifolius 'Lady in Red'



양지/반음지 일반지 4-5월 120-150cm -40℃

진달래과 : 에리카



에리카 다일란시스

Erica darleyensis



양지 일반지 6-10월 10-30cm -28.9℃



에리카 카니아

Erica carnea



양지/반음지 일반지 4-5/10-11월 10-50cm -28.9℃



에리카 알버츠 골드

Erica arborea 'Albert's Gold'



양지/반음지 일반지 3-5월 100-200cm -15℃

참나무과 : 유럽너도밤나무



유럽너도밤나무 퍼퓨레아 펜둘라

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'



양지/반음지 일반지 4-5월 500-900cm -34.4℃



유럽너도밤나무 퍼플 파운테인

Fagus sylvatica 'Purple Fountain'



양지/반음지 일반지 500-900cm -34.4℃



유럽너도밤나무 펜둘라

Erica arborea 'Albert's Gold'



양지/반음지 일반지 4-5월 1000-1500cm -34.4℃



유럽너도밤나무 다웁 퍼플

Fagus sylvatica 'Dawcyk Purple'



양지/반음지 일반지 1000-1500cm -34.4℃



유럽너도밤나무 다웁 골드

Fagus sylvatica 'Dawcyk Gold'



양지/반음지 일반지 1000-1500cm -34.4℃

자작나무과 : 유럽서어나무



유럽서어나무 프란스 폰텐

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 5월 🌲 60-120cm ❄️ -34.4°C



유럽서어나무 루카스

Carpinus betulus 'Lucas'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 4월 🌲 500-1000cm ❄️ -28.9°C



유럽서어나무 카피너스 펜들라

Carpinus betulus 'Pendula'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 5-6월 🌲 200-400cm ❄️ -28.9°C

에스칼로니아과 : 이테아



이테아 헨리스 가넷

Itea virginica 'Henry's Garnet'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지/습지 🌸 6월 🌲 90-180cm ❄️ -28.9°C



이테아 멜럿

Itea virginica 'Merlot'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지/습지 🌸 6월 🌲 90-180cm ❄️ -28.9°C

콩과 : 자귀나무



자귀나무 썸머 초콜릿

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate'

☀️ 양지 💧 일반지 🌸 7월 🌲 400-120cm ❄️ -23.3°C

자작나무과 : 자작나무



자작나무 골든 트레저

Betula nana 'Golden Treasure'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 4월 🌲 30-50cm ❄️ -34.4°C



자작나무 패스티기아타

Betula pendula 'Fastigiata'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 4-5월 🌲 800-1000cm ❄️ -34.4°C

마편초과 : 작살나무



작살나무 보디니어리

Callicarpa bodinieri giraldii

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 7월 🌲 120-300cm ❄️ -28.9°C



작살나무 프로퓨션

Callicarpa bodinieri 'Profusion'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 7월 🌲 120-300cm ❄️ -28.9°C

콩과 : 제니스타



제니스타 옐로우 스프레더

Genista pilosa 'Yellow Spreader'

☀️ 양지 💧 일반지 🌸 5-6월 🌲 15-20cm ❄️ -28.9°C



제니스타 벤쿠버 골드

Genista pilosa 'Vancouver Gold'

☀️ 양지 💧 일반지 🌸 6월 🌲 15-20cm ❄️ -28.9°C

장미과 : 조팝나무



조팝나무 토르 골드

Spiraea betulifolia 'Tor Gold'

☀️ 양지 💧 일반지 🌸 5-6월 🌲 50-120cm ❄️ -40°C



조팝나무 그레프웨임

Spiraea cinerea 'Grefsheim'

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 5-6월 🌲 100-150cm ❄️ -34.4°C



조팝나무 디컴벤스

Spiraea decumbens

☀️ 양지/반음지 💧 일반지 🌸 6월 🌲 15-30cm ❄️ -28.9°C



조팝나무 마농

Spiraea japonica 'Manon'



양지/반음지 일반지/습지 7-8월 30-60cm -28.9°C



조팝나무 프루니폴리아

Spiraea prunifolia



양지/반음지 일반지 5월 120-240cm -34.4°C



철쭉 글로잉 엠버스

Rhododendron azalea 'Glowing Embers'



양지/반음지 일반지 4-5월 120-150cm -28.9°C



철쭉 골든 이글

Rhododendron azalea 'Golden Eagle'



양지/반음지 일반지 5-6월 100-150cm -28.9°C



철쭉 홈부쉬

Rhododendron azalea 'Homebush'



양지/반음지 일반지 6월 120-180cm -28.9°C

장미과 : 지피국수나무



지피국수나무 크리스파

Stephanandra incisa 'Crispa'



양지/반음지 일반지 5-6월 30-90cm -34.4°C



철쭉 하스펠 레드

Rhododendron azalea 'Hotspur Red'



양지/반음지 일반지 6월 100-150cm -28.9°C



철쭉 클론다이크

Rhododendron azalea 'Klondyke'



양지/반음지 일반지 6월 100-150cm -28.9°C



철쭉 퍼실

Rhododendron azalea 'Persil'



양지/반음지 일반지 5-6월 120-180cm -28.9°C

진달래과 : 철쭉



철쭉 피어베르크

Rhododendron azalea 'Feuerwerk'



양지/반음지 일반지 5월 100-150cm -28.9°C



철쭉 파이어볼

Rhododendron azalea 'Fireball'



양지/반음지 일반지 5-6월 120-180cm -28.9°C



철쭉 지브롤터

Rhododendron azalea 'Gibraltar'



양지/반음지 일반지 4-5월 120-150cm -28.9°C



철쭉 로열 코맨드

Rhododendron azalea 'Royal Command'



양지/반음지 일반지 5-6월 120-200cm -28.9°C



철쭉 실버 슬리퍼

Rhododendron azalea 'Silver Slipper'



양지/반음지 일반지 4월 120-180cm -28.9°C

측백나무과 : **측백나무**



측백나무 에메랄드

Thuja plicata 'Emerald'




양지/반음지 일반지 180-500cm -40℃



측백나무 엑셀사

Thuja plicata 'Excelsa'



양지/반음지 일반지 800-1000cm -40℃

콩과 : **캐나다박태기**



캐나다박태기 캐내덴시스

Cercis canadensis



양지/반음지 일반지 4-5월 600-900cm -28.9℃



캐나다박태기 포레스트 팬지

Cercis canadensis 'Forest Pansy'



양지/반음지 일반지 5월 600-900cm -28.9℃



캐나다박태기 허츠 오브 골드

Cercis canadensis 'Hearts of Gold'



양지/반음지 일반지 5월 600-750cm -28.9℃

운향과 : **코이시아**



코이시아 선댄스

Choisya ternata 'Sundance'



양지 일반지 4월 150-250cm -12.2℃

장미과 : **콩뿔나무**



콩뿔나무 프릴리 프록

Prunus incisa 'Frilly frock'



양지 일반지 3-4월 150-250cm -23.3℃

꿀풀과 : **페로브스키아**



페로브스키아 블루 스파이어

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'



양지 일반지 7-9월 60-90cm -28.9℃



페로브스키아 레이시 블루

Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue'



양지 일반지 7-9월 30-60cm -34.4℃

장미과 : **포텐틸라**



포텐틸라 대니 보이

Potentilla fruticosa 'Danny Boy'



양지/반음지 일반지/습지 6월 80-100cm -40℃



포텐틸라 마리안 레드 로빈

Potentilla fruticosa 'Marian Red Robin'



양지/반음지 일반지/습지 6-8월 60-120cm -40℃



포텐틸라 프림로즈 뷰티

Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'



양지/반음지 일반지/습지 6-8월 50-100cm -40℃



포텐틸라 레드 에이스

Potentilla fruticosa 'Red Ace'



양지/반음지 일반지/습지 6월 50-100cm -40℃



포텐틸라 레드 레이디

Potentilla fruticosa 'Red Lady'



양지/반음지 일반지/습지 6-8월 50-100cm -40℃



포텐틸라 미스 윌모트

Potentilla nepalensis 'Miss Willmott'



양지 일반지 6-9월 30-45cm -40℃



포텐틸라 아크 엔 씨엘

Potentilla 'Arc en Ciel'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지/습지 7-9월 30-45cm -34.4°C



포텐틸라 애플보트스우드

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지/습지 6월 60-90cm -40°C



포텐틸라 블링크

Potentilla fruticosa 'Blink'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지/습지 5-8월 50-70cm -40°C



향나무 블루 카펫

Juniperus squamata 'Blue Carpet'

☀️💧🌲❄️
양지/반음지 일반지 10-50cm -34.4°C



향나무 블루 스타

Juniperus squamata 'Blue Star'

☀️💧🌲❄️
양지/반음지 일반지 30-90cm -34.4°C



향나무 블루 스위트

Juniperus squamata 'Blue Swede'

☀️💧🌲❄️
양지/반음지 일반지 90-120cm -34.4°C

측백나무과 : **향나무**



향나무 아놀드

Juniperus communis 'Arnold'

☀️💧🌲❄️
양지/반음지 일반지 180-300cm -40°C



향나무 히버니카

Juniperus communis 'Hibernica'

☀️💧🌲❄️
양지/반음지 일반지 150-450cm -40°C



향나무 레판다

Juniperus communis 'Repanda'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 30-60cm -45.6°C



향나무 블루 퍼시픽

Juniperus conferta 'Blue Pacific'

☀️💧🌲❄️
양지/반음지 일반지 15-30cm -23.3°C



향나무 블루 칩

Juniperus horizontalis 'Blue Chip'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 15-30cm -34.4°C



향나무 골든 카펫

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 15-30cm -34.4°C

협죽도과 : **협죽도**



협죽도 올리안더 5컬러

Nerium oleander 5 colours

☀️💧🌸🌲❄️
양지 일반지 7-8월 120-240cm -17.8°C

노박덩굴과 : **화살나무**



화살나무 컴팩터스

Euonymus alatus 'Compactus'

☀️💧🌸🌲❄️
양지/반음지 일반지 5-6월 100-150cm -34.4°C

콩과 : **황금아까시나무**



황금아까시나무 프리지아

Robinia pseudoacacia 'Frisia'

☀️💧🌸🌲❄️
양지 일반지/건조지 6월 500-800cm -34.4°C

소나무과 : **히말라야시다**



히말라야시다 필린 블루

Cedrus deodara 'Feelin' Blue'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 10-60cm -23.3°C



히말라야시다 골든 호라이즌

Cedrus deodara 'Golden Horizon'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 100-180cm -23.3°C



히말라야시다 데오다라 펜둘라

Cedrus deodara 'Pendula'

☀️💧🌲❄️
양지 일반지 200-300cm -23.3°C